

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Абай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района города Шымкента Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ 1701.X.KZ27VWF00120631
Дата: 29.11.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Ақ-Бота-Нұр» бөбекжай-балабақшасы ЖШС

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 15.11.2023 15:55:35 № KZ83RYS00483101

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) "Ақ-Бота-Нұр" бөбекжай-балабақшасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, Шымкент қаласы, Абай ауданы, Қызылжар тұрғын үй алабы, Балқаш көшесі №29

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

мектепке дейінгі білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

Мектепке дейінгі білім беру

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) -

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) «Ақ-Бота-Нұр» бөбекжай-бала бақшасы ЖШС-нің өтініші, 18.10.2023ж. №РО-23-03584/3001/6903-6910 «Метеорологиялық факторларды өлшеу» хаттамасы; 20.10.2023ж. №1754 №РО-23-03584 «Суды микробиологиялық зерттеу» хаттамасы; 20.10.2023ж. №2023-3001/1924/РО-23-03584 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтау» хаттамалары ұсынылды; 19.10.2023ж. №РО-23-03/6331-6334 жарықты өлшеу хаттамасы.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) -

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) -

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

БСН: 180940024560. «Ақ-Бота-Нұр» бөбекжай-балабақшасы ЖШС-нің, Шымкент қаласы, Абай ауданы, Қызылжар тұрғын үй алабы, Балқаш көшесі №29 мекен жайдағы ыңғайластырылып салынған бір қабатты екі ғимараттан және жапсарлас екі қабатты бір ғимараттан тұрады. Жалпы қуаттылығы 181 балаға арналған. Мекеме аумағы қоршалған, әрбір топтық алаңда күн мен жауын-шашыннан қорғау үшін үш жағынан қоршалған көлеңке қалқалары бар және балаларға ойын алаңшасы қарастырылған. Мекеме ауласында тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған қоқыс жинағышы орнатылған. Күл қоқыс үймелерін уақтылы шығаруға арнайы мекемемен келісім шарты түзілген. Кір жуу ИП «Орынбаева» мекемесімен 10.11.2023ж келісім шарт арқылы ұйымдастырылған. Нысан жеке сектор аумағында орналасқан. «Ақ-Бота-Нұр» бөбекжай-балабақшасы ЖШС-нің санитариялық-қорғау аймақ аумағының, санитариялық алшақтықтардың, санитариялық қорғау аймағының режимі сақталған. Тексеру кезінде бөбекжай - бала бақша айналасында арнайы мақсаттағы аймақтарда адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына кері әсер ету көздері болып табылатын өнеркәсіптік ұйымдар мен басқа да өндірістік, коммуналдық және қоймалық объектілер, ғимараттар мен құрылыстар орналаспаған. Осы негізгі бір қабатты ғимаратында асханасы, медициналық кабинеті, саз залы көзделген. Ғимараттағы орналасқан келесі бөлмелері: Ойын жатын бөлмелері- 43,6 ш.м, 31,5ш.м, 4,3 ш.м, 5,8ш.м, 10,2 ш.м, 17,6 ш.м, 12,3 ш.м, 7,5 ш.м., 32,2 ш.м, 37,0 ш.м, 39,6 ш.м, 39,6 ш.м, 80,3 ш.м, 80,8 ш.м, 80 ш.м, 79,7 ш.м, Киім шешу бөлмесі : 11,4 ш.м, 42,1 ш.м, 44,3 ш.м, 35,5ш.м, Дәліз-3,3 ш.м. 3,4 ш.м, Медициналық бөлме-16,2 ш.м. Санитариялық тораптар -16,9 ш.м, 4,3 ш.м, 13,8 ш.м, 16,0 ш.м, 16,6 ш.м, 16,1 ш.м, 16,1 ш.м, 16,2 ш.м, 16,5ш.м 24 раковина, 24 унитаз орнатылған.

Негізгі бір қабатты ғимаратта жапсарлас мекеменің асханасы орналасқан, ауданы -14,6 ш.м., қоймасы- 7,7ш.м., 11 ш.м. Асханасы турау құралдарымен, қажетті жабдықтармен және таңбаланған ас-үй ыдыстарымен қамтамасыз етілген. Асхана және ас үй ыдыс аяғын кептіруге және сақтауға арналған жағдайлар жасалған, кептіргіш алынған. Қойма үй-жайларында тамақ өнімдерін сақтауға стеллаждар, сөрелер, түп қоймалар қарастырылған. Температуралық-ылғалдылық режимі сақталған, тоңазытқыштар мен жабдықталған. Медициналық қызметі ұйымдастырылған, орташа білімді медициналық қызметкері жұмыс істейді. Медициналық бөлмесі медициналық құрал- жабдықтармен жабдықталған. Ғимараттары орталықтандырылған су жүйесіне қосылған, су жүйесінде ақаулықтар анықталмады. Кәріз жүйесіне септик арқылы. Салқын сумен жабдықталған. Ыстық су -автономды, су жылытқыш қондырғысы арқылы беріледі. Ыстық және суық су ваннаға, раковиналар орнатылған үй-жайларға, ас блогындағы араластырғыш қондырғысы бар жабдықтарға тартылған. Персоналдың жеке бас гигиенасын сақтауға жағдай жасалған, қолды жууға және кептіруге арналған құралдары бар. Нысан ғимаратының үй-жайлары автономды жылыту жүйесімен жабдықталған.. Объекті сыртқы жарықтандырумен қамтамасыз етілген. Объект аумағында функционалды олармен байланысы жоқ жарық болуы анықталмады. Ғимаратындағы бөлмелерінде бір үлгідегі шамдар орнатылған, бөлмелеріндегі шамдарда плафондар қарастырылған. Ғимарат үй-жайлары табиғи және жасанды желдету жүйесімен қамтамасыз етілген, ақаулықтар анықталмады. Балабақшаның ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету қондырғысы көзделген, жылу және ылғал бөлу көзі болып табылатын жабдықтың үстінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған. Ғимаратында орналасқан үй-жайларының ішкі әрлеуінде ақаулықтар анықталмады, бөлмелерінің төбелері, қабырғалары, едендері күнделікті ылғалды тазалау, залалсыздандыру жұмыстарына төзімді материалдан жасалған. Ғимаратындағы жатын, ойын бөлмелері, киім шешетін бөлмелері жиһаздармен және жұмсақ және қатты мүкәммалдармен жабдықталған. Жиһаз, жұмсақ, қатты мүкәммал, жабдық жұмыс жағдайында, ақаулық анықталмады.

-

-

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас



жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

18.10.2023ж. №РО-23-03584/3001/6903-6910 «Метеорологиялық факторларды өлшеу» хаттамасы; 20.10.2023ж. №1754 №РО-23-03584 «Суды микробиологиялық зерттеу» хаттамасы; 20.10.2023ж. №2023-3001/1924/РО-23-03584 «Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтау» хаттамалары ұсынылды.; 19.10.2023ж. №РО-23-03/6331-6334 жарықты өлшеу хаттамасы. Зертханалық зерттеу нәтижесінде нормадан ауытқу анықталмады.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Ақ-Бота-Нұр» бөбекжай-балабақшасы ЖШС

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ДСМ 09.07.2021ж. «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы № ҚР ДСМ-59 бұйрығының талаптарына сәйкес.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

=

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу



"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Шымкент қаласының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Шымкент қаласы Абай ауданының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Шымкент қ., Даңғылы Абай, № 37 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Управление санитарно-эпидемиологического контроля Абайского района города Шымкента Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Шымкента Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

г.Шымкент, Проспект Абая, дом № 37

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Адырбаева Клара Амановна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

